

TV PH32B51DSGW



Recepção digital:

Receptor de sinal de TV digital já integrado

Wireless Integrado:

conectividade com rede sem fio.

Som Surround:

Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
Tecnologia Smart	Acesse conteúdo da internet pela TV
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 32";
- Resolução: HD 1366 x 768 (pixels);
- Tempo de resposta: 8,0 ms;
- Ângulo de Visão Horizontal: 178°;
- Ângulo de Visão Vertical: 178°;
- Brilho: 210 cd/m²;
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1;
- Velocidade do painel: 60Hz
- Potência de áudio Estéreo: 20 Wrms;
- Formato Tela: 16:9;
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC;
- Suporte para Parede: 200x100mm (Vesa);
- **CONEXÕES**
 - 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) e TV à cabo;
 - 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos;
 - 2 entradas HDMI;
 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA);
 - 1 entrada LAN (RJ45)¹;
 - 1 saída de áudio digital coaxial (S/PDIF);
- Menu multi-idíomas;
- Busca automática de canais;
- Recepção em ATV, DTV e CATV;
- Receptor DTV integrado;
- Número de canais: ATV~181; DTV~63; CATV~125;
- Equalizadores de som e imagem predefinidos;
- Dispositivo wireless integrado;
- Ajustes de temperatura de cor;
- Nivelador automático de volume;
- Áudio Surround;
- Tecnologia Smart: Acesso a conteúdo da internet pela TV;
- Tecnologia GINGA²: Interatividade com programas de TV;
- Funções: MUDO | MTS² | SLEEP TIMER | CLOSED CAPTION | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO POR IDADE² | FAVORITOS | ZOOM | DNR
- Funções Smart: Youtube, Twitter, Facebook, Picasa, Browser. **(Os aplicativos são passíveis de alteração, sem aviso prévio).** O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdo que requer codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.
- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou Recursos Smart TV;
- 2 - Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital);

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário em Português, Base, Termo de Garantia

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	ISENTO	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)			
Bivolt	46W	< 1kWh	099323037	7899963900129	-			
Garantia: 1 ano						Joinville	8528.72.00	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			TV PH32B51DSGW LED Bivolt
Aparelho com base		4,5	469	730	187	0,064	01	
Aparelho sem base		4,3	430	730	80	0,025	01	
Cx. unitária		6,0	510	805	145	0,060	01	

Empilhamento Máximo:

05

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, podem ser alterados com o 1º lote feito por Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.